

TEOLLISUUSHALLI TIILITIE 31

Teuvan kunnan elinvoima toimiala pyytää tarjoustanne kunnan uuden teollisuushallin Pintakermikatteesta asennettuna.

Kohteen laajuustietoja seuraavasti:

- Kohteen halliosan katto on n. 3000 neliötä
- Työsuorituksena katolle asennettava pintakermi on Kerabit 5000 Top tai sitä vastaava tuote.
- Alustana on Kerabitin kattolaattaelementit , joissa alushuopana Kerabit 2700 T
- Katolle asennetaan kattamistöiden jälkeen iso aurinkosähköjärjestelmä.(tiedoksi)
- Rakennuksen katolla on 6 kpl 1000 x 2000 savunpoistoluukkuja.
- 3 kpl IV-konehuoneita
- Ja harjalla kattoelementtien alipainetuuletus venttiileitä 20 kpl toimitus ja asennus kattolaattaaurakka, eli vain haitta pintahuovalle.
- Iv konehuoneet rakennetaan vesikaton päälle, ja niistä 3 isoa reikää iv-putkille halliin.(eli huopakate alla ehjänä).
- Päädyt tulee ylösnostohuovat, elementtipinta korkeampi kuin katto 2x25 jm yhteensä ylösnostoa 50 jm

Muista työhön liittyvistä yksityiskohdista sovitaan solmittavassa urakkasopimuksessa.

Aikataulu

- Pintahuopakatteen asennus urakka alkaa alustavasti elokuulla 2025 ja valmistuu alustavasti syyskuu 2025 loppuun mennessä.

Hankintamenettely

Hallin pintahuopakate materiaaleineen, asennuksineen aputöineen hankinta toteutetaan avoimen menettelyn mukaisena, tarjouspyyntö lähetetään suoraan tunnetuille toimittajille ja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Hankinnan arvo

Hankinnan kokonaisarvo koko hankinta-ajalta ilman arvonlisäveroa on noin 39 500,00 euroa. Hankinta ei ylitä kansallista kynnysarvoa.

Muuta tarjouksen tekoon ja käsittelyyn liittyvää

- Tarjous tulee antaa tarjouspyynnön mukaisesti annetulla tarjouslomakkeella
- Vaihtoehto- ja osatarjouksia ei hyväksytä
- Kysymysten ja vastausten yhteydessä tarjoaja voi ehdottaa kustannustehokkaampia toteutustapoja. Tilajalla on täysi oikeus päättää lähtötiedoista poikkeavista asioista parhaaksi näkemällään tavalla.

Muuta

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset, eikä tarjoajilla ole oikeutta korvauksiin, tai koko hanke voidaan jättää toteuttamatta, eikä tarjoajilla ole oikeutta korvauksiin.

Tilaaja on aidannut alueen, ja tehnyt työmaasuunnitelman.

Tilaaja toimittaa urakoitsijoiden käyttöön työmaan sosiaalitytöt ja varastokontit.

Maksuehdot ja maksueräpöstit suunnitellaan urakka neuvottelussa.

Tilaajan puolesta työmaalla on vastaava työnjohtaja.

Tarjoukseen liitettävät asiakirjat

Tilaajavastuu raportti tai

1. Selvitys ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta
2. Selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumisesta
3. Kaupparekisteriote
4. Todistukset verojen maksamisesta
5. Todistukset eläkevakuutusmaksujen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta
6. Toiminnan vastuuvakuutus. Mikäli vakuutusta ei ole, tulee todistus vakuutuksen ottamisesta toimittaa rakennuttajalle hyvissä ajoin ennen mahdollisen urakkasopimuksen allekirjoittamista

Kohtien 4 ja 5 todistusten tulee olla alle 3 kk vanhoja.

Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta jättöajan päättymisestä.

Valintaperusteet

Halvin hinta alv 0%

Lisätietoja

Lisätietoja antaa talonrakennusmestari Marko Mylläri, puh. 050 386 46 01 / marko.myllari@teuva.fi. Kysymykset on esitettävä 4.6.2025 klo 12 mennessä ja kysymykset ja vastaukset julkaistaan tarjouspyynnön kanssa samassa paikassa viimeistään 4.6.2025 Vain kysymysten ja vastausten kautta annetut lisätiedot ja täsmennykset ovat molempia osapuolia sitovia.

Tarjoaja on velvollinen tarkastamaan tarjouspyyntöaineiston ja kysymään mahdollisia epäselviä asioita.

Tarjousten käsittely

- Tarjoukset avataan elinvoima toimialan toimistolla kahden henkilön läsnä ollessa; tilaisuudesta laaditaan pöytäkirja
- Tarjoajien soveltuvuuden arviointi ja mahdollinen poissulkeminen
- Tarjousten vertailu ja hankintapäätöksen perustelut
- Hankinnan mahdollinen keskeyttäminen/kaikkien tarjousten hylkääminen

- Hankintapäätös, tehdään Teuvan kunnan hallintosäännön mukaisesti urakan lopullisen kokonaishinnan mukaan.
- Hankintapäätöksen tiedoksianto, muutoksenhaku ja julkisuus.

Liitteet

- Tarjouslomake
- Vesikattopiirustus Näkyy IV- reiät ja savunpoistot, alipaine 20 kpl harjalla
- Julkisivut
- Kattoelementtidetajit Det 4

Tarjousten jättäminen

Tarjous tulee jättää sähköpostilla osoitteeseen hankinnat@teuva.fi **keskiviikkoon 11.6.2025 klo 12.00 mennessä.**

Talonrakennusmestari

Marko Mylläri